

**EDILIZIA PROVINCIALE GROSSETANA SPA**  
 SEDE LEGALE: Via Arno, n. 2 - 58100 GROSSETO  
 CAPITALE SOCIALE: € 4.000.000,00 interamente versato  
 CODICE FISCALE e N. SECCIONE REGISTRO DELLE IMPRESE DI GROSSETO: 0331090593  
 TEL. 056423111 - FAX 056423111 e-mail: info@epgspa.it

**FOLLONICA (GR)**  
**CASSARELLO - PEEP EST - LOTTO n. 7b**

PROGETTO	ESECUTIVO
DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE - QTE	Gen. Lobbio Bolognani
CONTO PRELIMINARE COSTRUTTORE	Gen. Lobbio Bolognani
PROGETTO ARCHITETTONICO	Gen. Lobbio Bolognani
PROGETTO STRUTTURALE	Gen. Lobbio Bolognani
PROGETTO IMPIANTI SANITARI	Gen. Lobbio Bolognani
PROGETTO IMPIANTI GAS METANO	Gen. Lobbio Bolognani
PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	Gen. Lobbio Bolognani

**100STEG11A4V**  
**A.10.7**

**TRAVATE PIANO COPERTURA**

DESCRIZIONE	DATA
1. PROGETTO DEFINITIVO PER RICHIESTA PERMESSO DI COSTRUIRE	15/05/2017
2. PROGETTO DEFINITIVO PER RICHIESTA PERMESSO DI COSTRUIRE	14/10/2017
3. PROGETTO DEFINITIVO PER RICHIESTA PERMESSO DI COSTRUIRE	14/10/2017
4. PROGETTO DEFINITIVO PER RICHIESTA PERMESSO DI COSTRUIRE	14/10/2017
5. PROGETTO DEFINITIVO PER RICHIESTA PERMESSO DI COSTRUIRE	14/10/2017
6. PROGETTO DEFINITIVO PER RICHIESTA PERMESSO DI COSTRUIRE	14/10/2017
7. PROGETTO DEFINITIVO PER RICHIESTA PERMESSO DI COSTRUIRE	14/10/2017
8. PROGETTO DEFINITIVO PER RICHIESTA PERMESSO DI COSTRUIRE	14/10/2017

**MATERIALI UTILIZZATI:**

- Acciaio per Armature B450C
- Calcestruzzo per Fondazioni/Cipolox Piano terra C 32/40 XC4 A/C 0,5 Consistenza S4 e Dmax inerti 35 mm
- Calcestruzzo per Elevazioni C 25/30 XC1 A/C=0,6 Consistenza S4 e Dmax inerti 20 mm
- Copriferro Fondazione 5 cm, Copriferro Elevazione 3 cm

**N.B.**

(\*1) in fase esecutiva i FERSI PARETE devono essere distribuiti uniformemente sulle due facce laterali della trave

